

Versienummer: 13-07-2023

PRESTATIEVERKLARING (NL)

DOP # 836076

1. Producttype:

Nagels volgens EN14592

2. Unieke identificatiecode van het producttype:

TJEP CN25/75 ring nail HDG Box 1.650 pcs. No. 836076

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct:

Pinvormige verbindingmiddelen voor gebruik in dragende houtstructuren

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant

Kyocera Unimerco Fastening



WWW.TJEP.EU

5. Naam en contactadres van de gemachtigde

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:

System 3

7. Naam en identificatienummer van de aangemelde instantie:

VTT NB 0809 heeft onder systeem **System 3** de volgende taken uitgevoerd

Rapport # 30-16691/JP

8. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestatie	Betrokken geharmoniseerde norm
My,k [Nmm]	2423	EN409
fax,k [N/mm²]	Across fibre 13,88 MPa Along fibre 10,23	EN 1382 ρk = 350 kg/m³
fhead,k [N/mm²]	33,36	EN 1383 ρk = 350 kg/m³
ftens,k [kN]	2,18	EN 1383
Service class = 3	min. 50 μm	Corrosiebescherming Varmgalv, HDG, Feuerverzinkt EN 1461

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

13-07-2023 Sunds Denmark



Ebbe Hornstrup – Operations Director

Versienummer: 01-04-2018

PRESTATIEVERKLARING (NL)

DOP # 836076-1

1. Producttype:

Nagels volgens EN14592

2. Unieke identificatiecode van het producttype:

TJEP CN25/75 ring nail HDG Box 1.650 pcs. No. 836076

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct:

Pinvormige verbindingmiddelen voor gebruik in dragende houtstructuren

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant

Kyocera Unimerco Fastening



WWW.TJEP.EU

5. Naam en contactadres van de gemachtigde

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:

System 3

7. Naam en identificatienummer van de aangemelde instantie:

STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV NB 1015 heeft onder systeem **System 3** de volgende taken uitgevoerd

Rapport # E-30-20425-12

8. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestatie	Betrokken geharmoniseerde norm
My,k [Nmm]	2135	EN409
fax,k [N/mm²]	Across fibre 17,07 Along fibre 4,39	EN 1382 $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$
fhead,k [N/mm²]	41,95	EN 1383 $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$
ftens,k [kN]	3,39	EN 1383
Service class = 3	min. 50 μm	Corrosiebescherming Varmgalv, HDG, Feuerverzinkt EN 1461

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

01-04-2018 Sunds Denmark



Ebbe Hornstrup – Operations Director