



PRESTATIEVERKLARING (NL)

DOP#: 837135-1

1. Producttype: TJEP BC 40/35 kamsøm elgalv.
2. Unieke identificatiecode van het producttype: 837135
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct: Pinvormige verbindingsmiddelen voor gebruik in dragende houtstructuren/Round cross-sectional ring shank nails for structural timber products
4. Fabrikant: Kyocera Unimerco Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds
5. Het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: System 3
6. Aangemelde instantie: VHT, NB 1503
7. Rapport nummer 717-09/ 4,0 galv volgens System 3 en volgens EN 14592:2008+A1:2012-08. Jaar: 2010
8. Aangegeven prestatie (voor uitleg zie punt 10)

Essentiële kenmerken	Prestatie	Betrokken geharmoniseerde norm
$M_{y,k}$ [Nmm]	7240	EN409
$f_{ax,k}$ [N/mm ²]	6,36	EN 1382 $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$
$f_{head,k}$ [N/mm ²]	NPD	EN 1383 $\rho_k = - \text{ kg/m}^3$
$f_{tens,k}$ [kN]	8,82	EN 1383
Service class: 2	min. 12 μm	Corrosiebescherming: Verzinkt EN1995-1-1
Niet-geleegde stalen staaf volgens EN16120- (alle onderdelen)		$f_u: > 600 \text{ N/mm}^2$
d: 4 mm	l: 35 mm	Ah: 45,36 mm ²
lg: 29,0 mm	lp: 3,46 mm	Coating type: 1


9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend 15-06-2023 voor en namens de fabrikant door:


Ebbe Hornstrup – Operations Director

10.


My,k





fax,k



fhead,k



ftens,k



PRESTATIEVERKLARING (NL)

DOP # 837135

1. Producttype:

Nagels volgens EN14592

2. Unieke identificatiecode van het producttype:

TJEP BC 40/35 kamsøm elgalv. No. 837135

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct:

Pinvormige verbindingsmiddelen voor gebruik in dragende houtstructuren

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant

Kyocera Unimerco Fastening



WWW.TJEP.EU

5. Naam en contactadres van de gemachtigde

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:

System 3

7. Naam en identificatienummer van de aangemelde instantie:

VHT NB 1503 heeft onder systeem **System 3** de volgende taken uitgevoerd

Rapport # 417-10/4,0 galv

8. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestatie	Betrokken geharmoniseerde norm
My,k [Nmm]	6050	EN409
fax,k [N/mm²]	8,68	EN 1382 ρk = 350 kg/m³
fhead,k [N/mm²]	15,8	EN 1383 ρk = 350 kg/m³
ftens,k [kN]	7,15	EN 1383
Service class = 2	min. 12 μm	Corrosiebescherming Elgalv, EG, Verzinkt ISO 2081

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

30-06-2013 Sunds Denmark



Ebbe Hornstrup – Operations Director