



PRESTATIEVERKLARING (NL)

DOP#: 839335-1

1. Producttype: TJEP MX 21/35 ringsøm rustf. A4
2. Unieke identificatiecode van het producttype: 839335
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct: Pinvormige verbindingsmiddelen voor gebruik in dragende houtstructuren/Round cross-sectional ring shank nails for structural timber products
4. Fabrikant: Kyocera Unimerco Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds
5. Het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: System 3
6. Aangemelde instantie: VHT, NB 1503
7. Rapport nummer PB-777-23-Baussmann-2,1rf-ring-230728 volgens System 3 en volgens EN 14592:2008+A1:2012-08. Jaar: 2023
8. Aangegeven prestatie (voor uitleg zie punt 10)

Essentiële kenmerken	Prestatie	Betrokken geharmoniseerde norm
$M_{y,k}$ [Nmm]	1201	EN409
$f_{ax,k}$ [N/mm ²]	8,11	EN 1382 $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$
$f_{head,k}$ [N/mm ²]	24,24	EN 1383 $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$
$f_{tens,k}$ [kN]	NPD	EN 1383
Service class: 3	A4	Corrosiebescherming: Roestvrij EN1995-1-1
Austenitisch roestvast staal volgens EN10088-1		$f_u: > 600 \text{ N/mm}^2$
d: mm	l: 35 mm	Ah: 18,10 mm ²
lg: 28,0 mm	lp: 2,25 mm	Coating type: no coating


9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend 15-06-2023 voor en namens de fabrikant door:


Ebbe Hornstrup – Operations Director

10.


My,k





fax,k



fhead,k



ftens,k



PRESTATIEVERKLARING (NL)

DOP # 839335

1. Producttype:

Nagels volgens EN14592

2. Unieke identificatiecode van het producttype:

TJEP MX 21/35 ringsøm rustf. A4 No. 839335

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct:

Pinvormige verbindingmiddelen voor gebruik in dragende houtstructuren

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant

Kyocera Unimerco Fastening



WWW.TJEP.EU

5. Naam en contactadres van de gemachtigde

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:

System 3

7. Naam en identificatienummer van de aangemelde instantie:

VHT NB 1503 heeft onder systeem **System 3** de volgende taken uitgevoerd

Rapport # 417-10/2,1 stainless steel

8. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestatie	Betrokken geharmoniseerde norm
My,k [Nmm]	1160	EN409
fax,k [N/mm²]	7,28	EN 1382 ρk = 350 kg/m³
fhead,k [N/mm²]	12,96	EN 1383 ρk = 350 kg/m³
ftens,k [kN]	NPD	EN 1383
Service class = 3	A4	Corrosiebescherming A4 RF, SS, RF EN 10088-1

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

30-06-2013 Sunds Denmark



Ebbe Hornstrup – Operations Director